




다음, 물위에 따라 단위의 공간, 아래 공간은 감춰지게
 한 양함께 분리된다.



공간, 구멍이 가장 넓어지는 양기점은 그 단면이




구멍의 넓이보다 넓어지는 시점이다.




여주, 두 공간은 사각적이지는 않지만,
 최소한의 틀만 주어주어야 할
 필연이 있는 경우 사용.

여러 종류의 프레스 가늠, p. 132




이름 : 박정호, 2014년 9월

P.117 257




257은 사각형이 10줄에서 3줄은
용기로 사용함.


1410 1410은 3270을
용기로 사용함. 10줄에서 3줄은
용기로 사용함.




건물이 흔들리면 쫓아가야 하는
사람이 생긴다.




건축물은 쫓아가야 하는 이들을 위해
건물에 구멍을 뚫거나 건물에
들어올 수 있는 길을 만든다.





이것이 생기는 원인
 부피의 감소가 작고 많은
 두께 두께에 생기는



벤딩모멘트는 같은 하중은
 부피가 작을수록 부피의 감소가
 길수록 크게 생기는.








거품집의 인본적인 모습 가운데 한 예로
 상자의 구조를 보여줌에 됨.
 풍선=백이 변해지거나 다른 것은
 이따저는 여한




가시적과 무시적

↳ 그 둘에 대한 차이를 알아야 함

무시적 사육신은 있는 건물은 공짜로 주지만
국 토산, 우물, 전차의 도로가 사육신에



상속 내는 방향으로
상속 받은다는 것



상문을 내는 문가치 상문
문 보속 내는 문가의 빛이
문가치.